



ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

NATURA CONVENTION CENTER
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΖΑΡΜΑ

29-31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ **2021**

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ,
Β' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

29 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Η παρακολούθηση της αναπνευστικής αλλεργίας

17:30–21:00 PAT Workshop

Η σημασία της τακτικής παρακολούθησης (monitoring) στην αλλεργία και το άσθμα – **Ν. Παπαδόπουλος**

Ημερολόγια συμπτωμάτων – χρησιμότητα και χρηστικότητα – **Ξ. Αγγελίδης**

Αξιολόγηση με βάση τα χαρακτηριστικά της φωνής – **Γρ. Σταϊνχάουερ**

Η εφαρμογή του Internet of Things και της Τεχνητής Νοημοσύνης για την επιτυχή αναγνώριση αλλεργικών κινησιολογικών χαρακτηριστικών, μέσω "έξυπνων" φορητών συσκευών – **Π. Τζαμαλής**

Πλατφόρμα ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων αλλεργικών ασθενών – **Α. Φουρλής / Θ. Σουνάπογλου**

30 ΣΑΒΒΑΤΟ

COVID-19 στα παιδιά και ιδιαίτερα σε αυτά με υπερευαισθησίες

10:00–12:30

COVID-19 στα παιδιά, σήμερα – **Μ. Τσολιά**

Εμβολιασμός SARS-CoV2 σε παιδιά με άσθμα -υπέρ και κατά – **Π. Ξεπαπαδάκη**

Quiz (COVID 19) – **Φ. Ψαρρός**

Άσκηση: COVID-19 σε παιδί με ιστορικό άσθματος – **Αικ. Χλίβα**

Αναγνώριση φαρμακευτικών εξανθημάτων

13:00–14:30

Red flags – **Μ. Μακρής**

Ο συνδυασμός του εξανθήματος με την κλινική εικόνα – **Εμ. Μανουσάκης**

Διατροφικοί χειρισμοί στην Τροφική Αλλεργία

17:00–19:00

Κλίμακες επανεισαγωγής τροφών σε αλλεργικά παιδιά. Χρήση στην καθημερινή πράξη – **Σ. Κωστούδη**

Quiz (σκάλες επανεισαγωγής τροφών) – **Φ. Ψαρρός**

Άσκηση: Παιδί 6 ετών με πολλαπλές τροφικές αλλεργίες – **Γ. Κωνσταντίνου**

31 ΚΥΡΙΑΚΗ

Γνώση που παράγεται στην Ελλάδα και η ενσωμάτωσή της στη διεθνή κλινική πράξη

10:00–13:00

Αλλεργική Πρωκτοκολίτιδα – ευρήματα και οδηγίες χειρισμού – **Μ. Βαλλιανάτου**

Δυνατότητες και προοπτικές θεραπείας απευαισθητοποίησης στους ξηρούς καρπούς – **Μ. Πασιώτη**

Επαγωγή ανοχής σε παιδιά με αλλεργία στο ψάρι και τα σιτηρά: η προσέγγιση της "σκάλας" – **Ε. Ευσταθίου**

Εργαστηριακή αξιολόγηση αλλεργίας στο PEG – **Στ. Τάκα**

Διάγνωση και χειρισμοί της μαστοκυττάρωσης: παρόν και μέλλον – **Χ. Φωκολόρος**

Προκλήσεις στις φυσικές κνιδώσεις – **Μ. Πασαλή**

Nestlé® NAN® EXPERTpro HA

Το πιο μελετημένο βρεφικό γάλα για τη διαχρονική μείωση εμφάνισης αλλεργικών συμπτωμάτων

#1 HA
ΜΑΡΚΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥΣ[1]

Πάνω από **30 χρόνια** έρευνας

ΝΕΑ GINI STUDY
20 χρόνια κλινικών αποδείξεων

1η ΚΑΙ ΜΟΝΗ φόρμουλα μερικώς υδρολυμένης πρωτεΐνης εγκεκριμένη από την EFSA με ποσότητα πρωτεΐνης 1,86 /100 kcal [2,3]

- **41%** μείωση της **ατοπικής δερματίτιδας** μέχρι τα 20 έτη [4,5]
- **56%** μείωση της **εμφάνισης άσθματος** στην ηλικία 16-20 ετών [5]
- Περισσότερες από **25 κλινικές μελέτες, 3 μετα-αναλύσεις και 6 μελέτες** με μη επιλεγμένα βρέφη

1.Έρευνα ανάμεσα σε επαγγελματίες υγείας για 15 αγορές όπως ορίζονται από τη Nestlé (αντιπροσωπεύουν το 73% των πωλήσεων σε βρεφική φόρμουλα παγκοσμίως, βασισμένο σε δεδομένα της Nestlé) την περίοδο 2017-2020. Η έρευνα διενεργήθηκε από φορείς IQVIA, IPSOS και μερικά ακόμα ερευνητικά κέντρα. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε μάρκες βρεφικής φόρμουλας με παγκόσμια παρουσία όπως ορίζεται από τη Nielsen. 2. EU Commission Decision 2016/376 (11 March 2016). 3. EFSA Scientific Opinion 2014;12(7):3760. 4. Von Berg A et al., J Allergy Clin Immunol. 2003;111:533-40. 5. Gappa M et al., GINI study. Allergy. 2020 Dec 15. doi: 10.1111/all.14709.

Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΕΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Novalac bio

Η εξειδίκευση του Novalac ΤΩΡΑ και bio-λογική

VI-20598-NOVALAC-12/2020

- Χωρίς γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (GMOs)
- Εκχύλισμα πλούσιο σε τοκοφερόλες
- Με όλες τις απαραίτητες βιταμίνες & ιχνοστοιχεία

BIANEΞ A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEΞ A.E. - Έδρα : οδός Τατοΐου, 18ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας
146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής, Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία
Τηλ. : 210 8009111• Fax: 210 8071573
E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Πιστοποιημένο προϊόν από την bio-inspecta

FR-BIO-10
EU Agriculture

BIAN A.E.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIAN A.E. - Έδρα: Ερμού 15, 14ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας
145 64 Κηφισιά Αττικής
Τηλ.: 210 9883372 • Fax: 210 9889591
E-mail: info@vian.gr • WEBSITE : www.vian.gr
Γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών : 800 11 11 800

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 002053801000

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μητρικό γάλα είναι η καταλληλότερη τροφή για τα βρέφη. Η σωστή διατροφή της μητέρας είναι αναγκαία για τη διατήρηση του θηλασμού. Αν ο μητρικός θηλασμός δεν εφαρμόζεται, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξένο γάλα σύμφωνα με ιατρική συμβουλή. Μη κατάλληλη παρασκευή του ξένου γάλακτος μπορεί να οδηγήσει την υγεία του βρέφους σε κίνδυνο.

medicalportal.
novartis.gr

Επισκεφθείτε εδώ

τον διαδικτυακό χώρο
της Novartis Hellas

**αποκλειστικά για
Επαγγελματίες Υγείας**

https://www.medicalportal.novartis.gr/therapeytikes-katigories/anapneystika/asthma?hash=ee41baccd14127923e9bd400c0cf69488aa07b34cbaed777b2be421f8a422d73&utm_source=Congress&utm_medium=Banner&utm_campaign=asthma_landing_page_xolair

NOVARTIS

GR2109021711

Χορηγοί

LA ROCHE POSAY
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

Nestlé Baby & me

NOVARTIS

Pharmex

BIAN A.E.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Εταιρεία διοργάνωσης

Welcome
CONGRESS & TRAVEL

Α. 25ης Μαρτίου 11, Χαλάνδρι 15232
Τ. 21 1210 5553
Ε. info@welcometravel.gr

NOTES

NOTES

LA ROCHE-POSAY
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

ΝΕΟ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

LIPIKAR ECZEMA MED

ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
[ENDOBIOMA]

MICROBIOME SCIENCE

- **Εμπνευσμένο από την τεχνολογία των βακτηριοφάγων**
- **Στοχεύει συγκεκριμένα τον S. aureus που ευθύνεται για τη φλεγμονή**
- **Δεν επηρεάζει άλλα βακτήρια που είναι απαραίτητα για την υγεία του δέρματος**

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ **ΕΚΖΕΜΑ**
ΑΠΟ ΤΗΝ **3Η ΗΜΕΡΑ**[1]

ΤΡΙΠΛΗ ΔΡΑΣΗ

ΓΡΗΓΟΡΟ
ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟ 99% ΤΟΥ S. AUREUS ΣΕ 60 ΛΕΠΤΑ[2]

ΑΚΡΙΒΕΣ
ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ[2]

ΑΣΦΑΛΕΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ[2]

30ml
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ 2-8°C

1.Κλινική μελέτη σε 43 ασθενείς
2.Αξιολόγηση in vitro

LA ROCHE-POSAY. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ